

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Porcentaje de oxígeno	87 % - 96 %
Flujo	2 - 10 LPM
Presión de Salida	20.0 +/- 1.0 psi (138 kPA +/- 7kPA)
Peso	19 kg
Dimensiones (H x W x D)	62.2 x 34.2 x 30.4
Alarmas (Audibles y Visual)	Alta presión Flujo alto / bajo Bajo oxígeno Alta temperatura del gas Falla de energía
Clasificación eléctrica	230 V 50/60 Hz

Drive DeVilbiss 1025

Concentrador de alto flujo de 10 litros

Una de las unidades de 10 litros más pequeñas y ligeras del mercado.

Basado en el legado de calidad y confiabilidad del concentrador Drive DeVilbiss International 525, el concentrador de oxígeno 1025 ofrece las mismas características confiables. Al mismo tiempo, es uno de los concentradores de alto volumen más pequeños y compactos del mercado sin excluir características. Está diseñado para proporcionar un suministro de oxígeno óptimo para pacientes con diferentes requisitos de flujo y aquellos que necesitan más de 5 LPM de oxígeno. Garantiza la seguridad y fiabilidad del paciente para intervalos de servicio más largos. **Diseño claro para un uso fácil.**

- Ligero y compacto: pesa solo 19 kilogramos
- Etiqueta frontal con LED visibles claros y pictogramas fáciles de leer
- Contador de horas digital: fácil de leer en la parte superior del dispositivo
- Cómodas asas superiores y laterales para facilitar el transporte

Alto rendimiento

- Capaz de entregar hasta un 96% de pureza de 2 a 10 LPM
- Sensor OSD® para monitorear continuamente los niveles de oxígeno
- Puede incorporar fácilmente un sistema de transferencia compatible, a través del puerto auxiliar de oxígeno y Transfill Caddy compatible

Funciones de seguridad confiables

- Salida de oxígeno que incorpora un adaptador de protección contra incendios
- Probado en alta temperatura y alta humedad durante largos períodos de tiempo
- Las alarmas no requieren una batería e indican fallas de energía, alta temperatura del gas, alta presión, bajo y alto flujo, bajo oxígeno y servicio requerido



Pictogramas y medidor de flujo



Pantalla LED

